

**B K**  
DVERE > PARKETY

Dvere podľa  
**Vášho želanía na mieru**



*premium  
quality*

DVERE > PARKETY > TAPETY

## Laminátové dvere plné



**rasch** ponúkame Vám tapety  
značku RASCH BN1346573



ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
37581 SB, 10 mm V4 Wenge Natural Touch - Schmalddiele 10.0

Laminátové dvere a zárubne sa tešia v súčasnosti veľkej obľube. V súčasnom dizajne sú výrazným prvkom moderného interiéru. Počet variácií je mimoriadne veľký, ich osadenie je ľahko riešiteľné aj dodatočne.

Samotné dvere môžu mať horizontálne alebo vertikálne vzorkovanie. Farba zárubne a dosky dverí môže byť totožná alebo aj odlišná. Výber horizontálneho alebo vertikálneho smeru vzorkovania závisí od rozmerov a zariadenia miestnosti.



SOLID V



SOLID H

## Laminátové dvere s intarziou



**rasch** ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R13772111



ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
37471 SG, 8 mm V2 Ahorn Natural Touch - Standarddiele 8.0

Časté a odporúčané prevedenia s intarziou. Intarzia pozostáva z pravouhlých štvorcov. Vyhотовuje sa rozkúskovaním laminátovej dosky a jej následným spájaním v jednej rovine. V závislosti od rozmeru dverného krídla sa veľkosť jednotlivých prvkov totožnej veľkosti dynamicky zväčšuje alebo znižuje, tenké prvky intarzie majú fixný rozmer. Bočné strany krídla dverí môžu byť rovnaké alebo rozdielne.



UNIT 13



UNIT 20

Tento model je charakteristický pre byty a kancelárie zariadené v modernom štýle a je čoraz viac populárnym. Pri intarzii sa kombinuje laminátový povrch s nehrdzavejúcou vložkou kovu šírky 1 cm. Kovový prúžok prípadne prúžky sa dajú umiestniť na doske dverí podľa požiadaviek zákazníka.



FUSION 03



FUSION 12 atyp

Je to typ dverí s intarziou z laminátu alebo kovu, pri ktorej sa kombinuje dvoj alebo trojfarebný laminát.



UNIT 04 V



UNIT 02 H

## Laminátové dvere s kovovou intarziou



ponúkame Vám tapety značku RASCH BN 1346582

**rasch**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL 37481 SF,8mm V2 Hickory - Natural Touch - Breitediele 8.0

**KAINDL**

## Laminátové dvere s intarziou - viacfarebné



ponúkame Vám tapety značku RASCH AS 12151469

**rasch**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL 37482 SF,10mm V4 Hickory - Natural Touch - Schmalddiele 10.0

**KAINDL**

## Laminátové dvere s malým sklom



**rasch**

ponúkame Vám tapety  
značku RASCH AG design group



ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
H30660 LM, 10mm Kreativ - Soft Touch - Schmalddiele 10.0

Patria do tej skupiny produktov, kedy do už zhotovených celoplošných dvier dodatočne vyrezávame otvory. Otvory môžu mať štorcový, obdĺžnikový, okrúhly, elipsovité, kosoštvorcovité tvar, pričom ich veľkosť závisí od stability zostávajúcej časti dosky. Otvor sa vyplní buď sklom alebo 10 mm vložkou zhotovenou kombináciou dvoch laminátov. Rám skla je vyhotovený tesniacou lištou na sklo, pričom rovné lišty sú farbené v hmote a oblé časti sú farbené jednofarebne.



G 15



G 09

## Laminátové dvere kazetové



**rasch**

ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R 13227529



ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
37471 SG, 10mm Ahorn V4 - Natural Touch - Schmalddiele 10.0

Kazety väčších rozmerov sú fixované rámom. Môže ísť o jednu alebo o viac štorcových kaziet, ktoré môžu byť osadené zvisle aj vodorovne. Keďže čapy, ktoré od seba oddelujú jednotlivé kazety, tvoria samostatné jednotky, smer ich vzoru sa môže meniť podľa želania. Kazetou môže byť sklo alebo laminátová doska s hrúbkou 1 cm olemovaná tesniacou lištou. Sklo resp. kazetu je možné ešte orámovať, pričom rám môže byť v stykoch skosený, alebo môže ísť o spoj na tupý zraz.



Kombinácia 8 mm kaleného skla s frízom umožňuje, aby dolná aj horná hrana sklenej platne bola zarovno s krídlom dverí, pričom môže ísť o jedno sklo v celosti, alebo o viacero užších pásov skla. Vlákno frízu môže byť zvislé alebo vodorovné. Dverné krídlo môže byť celé vyhotovené z kaleného skla s laminátovou zárubňou so špeciálnym nehrdzavejúcim kovaním. Sklo môže byť priehľadné alebo homogénne leptané, prípadne môže byť pieskované ľubovoľným motívom v jednej alebo v dvoch vrstvách.



L 01

L 01

Vďaka špeciálnej technike rezania vieme zabezpečiť hranatý výrez, čím je možné z laminátovej dosky hrúbky 5 mm vyrezať ľubovoľný tvar, vďaka ktorému získame intarziu vyhotovenú akýmkoľvek grafickým programom, či už ide o nápis, obrázok alebo o kompozíciu.

*Intarzia*

- výroba nábytku
- dekorovanie ručnou intarziou

Norbert Korega  
946 16 Holiare  
0907 492 345  
nkorega@gmail.com  
[www.intarzia.sk](http://www.intarzia.sk)



## Laminátové dvere s kaleným sklom




ponúkame Vám tapety značku RASCH R 13771091

**rasch**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL 37234 SO,10mm Eiche V4 - Natural Touch - Schmalddiele 10.0

**KAINDL**

## Laminátové dvere s intarziovým vzorom



ponúkame Vám tapety značku RASCH R 13773811

**rasch**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL H30671 LM,10mm Kreative - Soft Toch - Schmalddiele 10.0

**KAINDL**

## Dvere Dekodur



**marburg**

ponúkame Vám tapety  
značku MARBURG Icon 51113







ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
H 30620 HG, lesklý povrch, 10mm, V2, dub, lamela s reálnou drážkou

**KAINDL**

ďalšie parkety s lesklým povrchom:  
H10064 HG; H30590 HG; H10361 HG; H20181 HG; H30630 HG; H10122 HG

Na krídlo dverí používame dekory vyhotovené zo skutočných kovov v početných variáciách, pričom na zárubňu a na hranu dverí upevňujeme brúsenú dosku z nehrdzavejúcej ocele. K niektorým typom odporúčame, aby boli zárubne ako aj hrany dvier v jednofarebnom maľovanom prevedení. Druhým dôležitým materiálom používaným na krídlo dvier je gravírovaná platňa, ktorá sa skladá z dvoch rôznofarebných vrstiev, vďaka čomu zostáva vyleptaný vzor farebne odlišný od povrchovej farby. Taktiež sa odporúča v prevedení s maľovanou zárubňou.



## Klasické dýchované dvere



**rasch**

ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R 13769647



ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
37551 AT,8mm Eiche V2 - Classic Touch - Schmalddiele 10.0


V dýchovanom prevedení je možné vyhotoviť všetky kazetové typy laminátových dvier. Nakoľko práca s dýhou umožňuje väčšiu slobodu v jej technologickom prevedení, je možné zabezpečiť aj oblúkové vyhotovenie vnútorných výplní dvier. Výplňou môže byť sklo, alebo dýhovaný rovný alebo oblý povrch. Sklo resp. kazetu je možné ešte orámoviť, pričom rám môže byť v stykoch skosený, alebo môže ísť o spoj na tupý zraz.



Vnútorne dvere MDF  
Dvere MDF s hodvábnym leskom,  
s práškovou farbou, možnosť širokého  
výberu podľa Vašich požiadaviek.



V prípade interiérových plných dverí  
z ozdobných lišt sa dajú vyhotoviť  
rôzne vzory. Jedinou podmienkou je  
zabezpečenie správneho zatvárania dverí.  
Aplikáciou môže byť lišta alebo rámec,  
ktorá sa ukončuje na okrajoch dverí,  
prípadne maľovaný tvar ako pologuľa  
alebo ihlan. Ozdobná lišta môže byť  
zhodnej farby alebo odlišnej.



## Farbené dvere



ponúkame Vám tapety  
značku MARBURG Icon 51148

**marburg**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
37372 8mm SA Pine V2 - Natural Touch - Standarddiele 8.0

**KAINDL**

## Laminátové dvere s ozdobnými lištami



ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R 13777925

**rasch**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
F 40420 LM,8mm Cordovan creme - Soft Toch - Kompaktdiele 8.0

**KAINDL**

## Posuvné dvere na stenu



**rasch**

ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R 774726



**KAINDL**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
37573 SH,10mm Eiche V4 - Natural Touch - Schmalddiele 10.0

Posuvné dvere rozlišujeme dvojaké: posuvné dvere do púzdra a posuvné dvere na stenu.

Pri posuvných dverí na stenu sa vytvorí najprv tradičná zárubňa, bez kovania. Na stenu, nezávisle od zárubne, sa namontuje posuvný mechanizmus a garníža, ktorá prekryje kolajnice. Vedenie dverí je zabezpečené spodným vodiacim tŕňom, ktorý zabraňuje vybočeniu krídla.

Pred zabudovaním treba zadefinovať, na ktorú stranu sa budú pohybovať posuvné dvere, keďže je tam potrebné vymedziť rovnako veľké miesto ako samotné dvere. Pri obidvoch systémoch posuvných dverí je obrovskou výhodou, že na podlahe nepotrebujeme inštalovať kolajnice, tzn. podlahová časť bude bez architektonickej prekážky.

## Posuvné dvere do púzdra Eclipse



**rasch**

ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R 765717



**KAINDL**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
F 40203 SM,8mm Fliese - Soft Toch - Kompaktdiele 8.0

V prípade, ak si zvolíme posuvné dvere do púzdra, už pri murovaní priečok treba definovať konkrétne umiestnenie posuvných dverí, pretože sa musí vytvoriť stavebný otvor dvojitej veľkosti. Púzdro umiestnené vo vnútri steny a posuvný systém potrebujú rovnako veľké miesto ako samotné dvere. Ak posuvné dvere inštalujeme do sádkokartónovej priečky, púzdro sa musí umiestniť na svoje miesto už pri stavaní sádkokartónovej steny. V prípade murovanej steny púzdro uložíme na vynechané miesto v tehlovej stene a následne to celé omietneme. Samotné púzdro sa skladá z dvoch častí a dvere sa zasúvajú do steny medzi štetinami. Posuvné dvere do púzdra sú praktickejšie pre možnosť využiť stenu z obidvoch strán v ich tesnej blízkosti (nábytok, dekorácie).



Bočné svetlíky, nadsvetlíky alebo aj samostatné svetlíky, to všetko nájdete v našej ponuke. Presvetlia a opticky zväčšia akúkoľvek miestnosť či chodbu. Spôsob otvárania dverí: prechodové, posuvné.

Pre zasklené steny je možné použiť dvere polodrážkové aj bezfalcové, plné aj zasklené, posuvné kyvné a zalamovacie



Systém AURORA vďaka kombinácii nehrdzavejúcej ocele a skla alebo dreva dotvára atmosféru moderného interiéru. Jednoduchá montáž si nevyžaduje žiadne stavebné úpravy.

*Jednoduchá  
elegancia...*

## Dvere s prísvetlíkom a nadsvetlíkom



ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R 769517

**rasch**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
3709 AH, 7mm Eiche - Classic Touch - Standarddiele 7.0

**KAINDL**

## Posuvné dverí popri stene celosklenené



ponúkame Vám tapety  
značku RASCH R 780413

**rasch**

ponúkame Vám parkety značku KAINDL  
37556 50, 10mm V4 Eiche - Natural Touch - Schmalddiele 10.0

**KAINDL**

# Vnútorne zvukovo izolačné /zvukotesné/ dvere

Vnútorne zvukovo izolačné dvere je možné objednať už v 42dB-ovom vyhotovení. Vyberte si tvar, ktorý Vám vyhovuje!

## Využitie vnútorných zvukovo izolačných dvier


Zvukovo izolačné dvere je možné zabudovať podľa Vašich požiadaviek, v spálňach, v zasadačkách, v štúdiách a vo všetkých takých špeciálnych miestnostiach, kde bežné dvere nevedia zabezpečiť

Je možné vybrať si dvere so zvukovo izolačným povrchom, ktorý je totožný s povrchovou úpravou a farbou vnútorných dvier:

- zvukotesné dvere s povrchovou úpravou CPL, približne v 40-tich farebných prevedeniach.
- zvukotesné dvere vyhotovené s 0,8 mm hrubým HPL povrchom prilepeným na nosnú časť MDF
- farbené zvukotesné dvere s MDF povrchovou úpravou podľa vzorkovníka farieb RAL
- zvukotesné dvere so skutočnou drevenou dýhou potiahnuté lakom Milesi s hodvábnym leskom, prípadne morené.

## Možnosti prevedenia zvukotesných dvier

- jednokrídlové zvukotesné prevedenie
- bez zasklievania.



# Dvere pre vlhké a mokré priestory


## Použitie dvier pre vlhké a mokré priestory

Dvere pre vlhké a mokré priestory je potrebné použiť vo všetkých špeciálnych priestoroch, kde sú vnútorne dvere vystavené vysokej vlhkosti, prípadne prichádzajú priamo do styku s vodou. Takýmto priestorom môže byť sauna, priestory s bazénom, či priemyselné kuchyne.

Je možné vybrať si povrchovú úpravu týchto dvier tak, aby boli totožné povrchovou úpravou a farebnosťou vnútorných dvier. Dvere pre vlhké a mokré priestory sú vyhotovené s 0,8 mm hrubým HPL povrchom prilepeným na nosnú časť MDF, falc je vo farebnom vyhotovení podľa vzorkovníka farieb RAL.

## Možnosti prevedenia dvier pre vlhké a mokré priestory:

- dvere pre vlhké priestory je možné vyhotoviť v jednokrídlovom a dvojkrídlovom prevedení
- bez zasklievania.



# Protipožiariarne dvere T30

Protipožiariarne dvere v špeciálnom prevedení T30 a T60, v individuálnych rozmeroch, v širokej škále farebných odtieňov. Vyberte si kvalitu!

**Možné povrchové prevedenia, ktoré sú totožné s povrchovou úpravou a farebným prevedením vnútorných dvier BOKO:**

- s povrchovou úpravou CPL, približne v 40-tich farebných prevedeniach
- vyhotovené s 0,8 mm hrubým HPL povrchom prilepeným na nosnú časť MDF
- s farbenou MDF povrchovou úpravou podľa vzorkovníka farieb RAL
- s drevenou dýhou potiahnuté lakom Milesi s hodvábnym leskom, prípadne morené.

**Možnosti prevedenia protipožiarnych dvier:**

- je možné vyhotoviť v jednokrídlovom a dvojkrídlovom prevedení
- bez zasklievania.



# Interiérové vchodové dvere

**Bezpečnostné parametre**


- krídlovú časť dverí tvorí vysokokvalitná oceľová platňa s hrúbkou 2,5 mm,
- púzdrový profil tvorí oceľová platňa s hrúbkou 1,5 milimetra. Vďaka svojim vlastnostiam dodáva puzdru mimoriadnu pevnosť,
- 15-bodový uzatvárací mechanizmus s oceľovými tržmi zabezpečujúci maximálnu ochranu, s 5 uzatváracími bodmi, v 3 smeroch: smerom do zeme, nahor a na strane kľučky.
- závesy zapustené do oceľových puzdiel sú úplne nedostupné, to znamená, že dvere sa na strane závesov nedajú nadvihnúť a vypáčiť oceľovým hákom.
- dverovka je na strane závesov chránená oceľovým krytom s hrúbkou 5 mm.


**Rozmery a farba dverí**

- 850 x 2050 mm | čerešňa / biela
- 890 x 2020 mm | čerešňa (SKLADOVÝ PROGRAM) /biela/ dub, STN
- 950 x 2050 mm | čerešňa / biela / dub / tmavohnedá.
- Hrúbka krídla dosahuje 70 mm

Doplňky: súprava kľučiek so svietiacimi kontrolkami, zabudovaný zvonček a priezor s optikou rybieho oka







# Kolekcia výrezov

Táto skupina modelov sa vyhotovuje metódou dodatočných výrezov na hotových plných dverách. Tvar výrezov môže byť štvorec, obdĺžnik, kruh, elipsa, kosoštvorec, rovnobežník. Tvar a veľkosť je limitovaný len potrebnou stabilitou samotných dverí. Do výrezu sa osadzuje sklo alebo laminátová vložka hrúbky 10 mm. Výrezy sa lemujú lištami vo farbe dverí.

## Dvere podľa vášho želania na mieru.

Potrebuje individuálne dvere v atypických rozmeroch. Vyrobíme Vám to bez príplatku do rozmerov 1000 x 2150 mm.



G01



G04



G05



G06-A



G06-B



G06-C



G07-A



G07-B



G07-C



G08-A



G08-B



G08-C



G09-A



G09-B



G09-C



G10



G14



G15



G16



G17



G20



G21



G22



G23



G24



G25




G27




G30




G31




G02




G03




G04




G05




G06-A




G06-B



G06-C



G07-A



G07-B

G07-C

G08-A


G08-B

G08-C

G09-A

G09-B

G09-C



G10

G12-A

G12-B


G12-C

G13

G14

G15

G16



G17

G18-A

G18-B


G18-C

G19

G20

G21

G22



G23

G24

G25


G26

G27

G28

G30

G31



G32-A

G32-B

G32-C


G33

G34

G35

P01

P02



P03

P04

P05

P06


P07

P08


P09

P10


# Typ dverí BOKO



Solid H




Solid V



Unit 01 H



Unit 01 V



Unit 02 H




Unit 02 V




Unit 03 H



Unit 03 V




Unit 04 H



Unit 04 V



Unit 05 H




Unit 05 V



Unit 06 H




Unit 06 V



Unit 07 H




Unit 07



Unit 09 H



Unit 09 V




Unit 10 H



Unit 10 V



Unit 11 H



Unit 11 V



Unit 12 H




Unit 12 V



Unit 13 V




Unit 14 H



Unit 14 V



Unit 15 H




Unit 15 V



Unit 16 H




Unit 16 V




Unit 17 H




Unit 17 V



Unit 18 H



Unit 18 V



Unit 19 H



Unit 19 V




Unit 20 V






Fusion 01 V



Fusion 01 H



Fusion 02 H



Fusion 02 V



Fusion 03 H



Fusion 03 V



Fusion 04 H



Fusion 04 V



Fusion 05 H



Fusion 05 V



Fusion 06 H




Fusion 06 V



Fusion 07 H



Fusion 07 V



Fusion 08 H



Fusion 08 V



Fusion 09 H



Fusion 09 V



Fusion 10 H




Fusion 10 V




Fusion 11 H



Fusion 11 V




Fusion 12 H



Fusion 12 V



Fusion 13 H




Fusion 13 V



Fusion 14 H



Fusion 14 V



Fusion 15 H




Fusion 15 V



Fusion 16 H



Fusion 16 V



Fusion 17 H



Fusion 17 V






Fusion 18 H






Fusion 18 V




Fusion 19












## vzorkovník skiel

Okrem spomínaných typov skiel vieme naším zákazníkom na základe konkrétnej objednávky zabezpečiť aj iné typy skiel, uvedené vo vzorkovníku, ktorý je k dispozícii v predajniach.



čičila



krize



kôra jemná



orchidea



punto



basak

# možnosti realizácie


ľavé dvere




pravé dvere




jednokrídlové  
otváracé




jednokrídlové kynné



skladacie zalamovacie




dvojkrídlové otváracé




dvere s falcom




bezfalcové dvere




posuvné do puzdra



posuvné na stenu



dvojkrídlové skladacie



## kl'učky Skladový program



BB



PZ



WC



NERO R 012Q



NERO R 012 EPR



VEGA R 018



FAN-R OGS



HAMMER - HR



ALEX R



MARENA R 006




FAVORIT R 002




DOTS HR-Q




NOX TO - HR



lakomat



square



matt flutes




kôra hrubá




delta




flutes




master care



kilim



gotic



čire

